

Prozess:	Ambulante Behandlung	 LANDESKRANKENHAUS FELDKIRCH Universitäres Lehrkrankenhaus Urologie
Dokumententitel:	SOP BPH Indikation Laser	
gültig ab:	01.08.2010	

SOP BPH INDIKATION LASER

Gültigkeitsbereich:

Gesamte Urologische Abteilung.

Zweck:

Mit der Anweisung soll die Indikation für die operative Sanierung der BPH mittels LASER geklärt werden.

Anweisung:

Trotz diverser alternativer Operationsmethoden für das Krankheitsbild der BPH sind die TUR-P (in Feldkirch: bipolare Resektion) sowie die offene Adenomenukleation (in Feldkirch: suprapubisch transvesikale Prostatektomie nach Freyer) nach wie vor die Methoden der Wahl. In ausgewählten Situationen kommt für Patienten die Vaporisation mit dem VELA® - XL Thulium Laser 120 W in Frage:

- Antikoagulierte Patienten
- Patienten, welche unfit für TUR-P sind

Speziell zu beachten sind:

- KI für Prostatavolumina > 100 ccm
- Keine Langzeitdaten
- Aus historischen Daten anderer LASER-Systeme: teilweise erhöhte Reoperationsraten

Mitgeltende Dokumente:

Historie:

Verfasser: OA Doz. Dr. Berger	03.07.2010	ID: SOP169.F.1001017.01	
Geprüft: Prim. Univ. Doz. Dr. Hobisch	01.07.2010	Datei: .pdf	
Freigegeben: Prim. Univ. Doz. Dr. Alfred Hobisch	01.08.2010	Version: 01	Seite 1 von 1